

# AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO

## CALENDARIO VENATORIO 2015 - 2016

L'esercizio della caccia in tutto il territorio della provincia di Belluno è disciplinato come segue:

*Apertura generale della caccia il 20 settembre 2015.*

*Chiusura della caccia vagante il 31 dicembre 2015, eccezion fatta per il prelievo selettivo degli ungulati, la caccia alla volpe in battuta o nel corso del prelievo selettivo degli ungulati e quella alla beccaccia.*

Tutto il territorio della provincia di Belluno è soggetto all'esercizio della caccia in forma programmata.

Le Aziende faunistico-venatorie "Monte Pelsa" e "Valparola" sono soggette a gestione venatoria privata.

### SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

#### Preapertura

Esclusivamente da **appostamento fisso o da appostamento temporaneo preventivamente denunciato per iscritto al presidente di Riserva con indicazione, su cartografia 1:25.000, della località prescelta** nelle giornate **2, 5, 6, 12 e 13 settembre 2015** è consentito il prelievo di:

- MERLO (*Turdus merula*)
- TORTORA (*Streptopelia turtur*)
- GAZZA (*Pica pica*)
- GHIANDAIA (*Garrulus glandarius*)
- CORNACCHIA GRIGIA (*Corvus corone cornix*)
- CORNACCHIA NERA (*Corvus corone corone*)

Esclusivamente da **appostamento fisso o da appostamento temporaneo preventivamente denunciato per iscritto al presidente di Riserva con indicazione, su cartografia 1:25.000, della località prescelta** nelle giornate **2 e 5 settembre 2015** è consentito il prelievo del:

- COLOMBACCIO (*Columba palumbus*)

#### Apertura generale

a) **dal 20 settembre 2015 al 31 ottobre 2015**

- COMBATTENTE (*Philomachus pugnax*)
- TORTORA (*Streptopelia turtur*)

b) **dal 20 settembre 2015 al 30 novembre 2015**

- LEPRE COMUNE (*Lepus europaeus*)

c) **dal 20 settembre 2015 al 14 dicembre 2015**

- MERLO (*Turdus merula*)

d) **dal 20 settembre 2015 al 31 dicembre 2015**

- ALLODOLA (*Alauda arvensis*)
- ALZAVOLA (*Anas crecca*)
- BECCACCINO (*Gallinago gallinago*)
- CANAPIGLIA (*Anas strepera*)
- CONIGLIO SELVATICO (*Oryctolagus cuniculus*)

CODONE (*Anas acuta*)  
FAGIANO (*Phasianus colchicus*)  
FISCHIONE (*Anas penelope*)  
FOLAGA (*Fulica atra*)  
FRULLINO (*Lymnocyptes minimus*)  
GALLINELLA D'ACQUA (*Gallinula chloropus*)  
GERMANO REALE (*Anas platyrhynchos*)  
MARZAIOLA (*Anas querquedula*)  
MESTOLONE (*Anas clypeata*)  
MORETTA (*Aythya fuligula*)  
MORIGLIONE (*Aythya ferina*)  
PAVONCELLA (*Vanellus vanellus*)  
PORCIGLIONE (*Rallus aquaticus*)  
QUAGLIA (*Coturnix coturnix*)  
STARNA (*Perdix perdix*)

**e) dal 20 settembre 2015 al 11 gennaio 2016**

GAZZA (*Pica pica*)  
GHIANDAIA (*Garrulus glandarius*)  
CORNACCHIA GRIGIA (*Corvus corone cornix*)  
CORNACCHIA NERA (*Corvus corone corone*)

**f) dal 20 settembre 2015 al 20 gennaio 2016**

BECCACCIA (*Scolopax rusticola*)  
TORDO BOTTACCIO (*Turdus philomelos*)

**g) dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016**

CESENA (*Turdus pilaris*)  
TORDO SASSELLO (*Turdus iliacus*)  
VOLPE (*Vulpes vulpes*)

**h) dal 20 settembre 2015 al 21 dicembre 2015 e dal 2 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016**

COLOMBACCIO (*Columba palumbus*)

**i) dal 1 ottobre 2015 al 30 novembre 2015:**

COTURNICE (*Alectoris graeca*)  
FAGIANO DI MONTE maschio (*Tetrao tetrix*)  
LEPRE BIANCA (*Lepus timidus*)  
PERNICE BIANCA (*Lagopus mutus*)

CAPRIOLO maschio:	<b>dal 30.08.2015 al 01.11.2015</b>
CAPRIOLO femmine, piccoli:	<b>dal 20.09.2015 al 31.01.2016</b>

CERVO maschio di classe I:	<b>dal 30.08.2015 al 14.09.2015</b>
CERVO maschio, femmine, piccoli:	<b>dal 15.10.2015 al 31.01.2016</b>

CAMOSCIO maschio e yearling (maschio e femmina):	<b>dal 23.08.2015 al 13.12.2015</b>
CAMOSCIO femmine, piccoli:	<b>dal 30.08.2015 al 13.12.2015</b>

MUFLONE maschio, femmine, piccoli:	<b>dal 30.08.2015 al 13.12.2015</b>
------------------------------------	-------------------------------------

DAINO maschio, femmine, piccoli:	<b>dal 02.01.2016 al 31.01.2016</b>
----------------------------------	-------------------------------------

***Il prelievo selettivo degli ungulati, regolamentato dalla DGR n. 806 del 14 maggio 2015, può essere effettuato per cinque giorni alla settimana, fatti salvi i giorni di silenzio venatorio di martedì e venerdì.***

Dal 2 gennaio 2016 l'abbattimento della cornacchia nera e grigia, della ghiandaia e gazza, del tordo sassello, del tordo bottaccio, della cesena, del colombaccio è consentito solo ed esclusivamente da appostamento fisso o da appostamento temporaneo preventivamente denunciato per iscritto al presidente di Riserva con indicazione, su cartografia 1:25.000, della località prescelta.

Dal 2 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016, la Provincia, al fine di tutelare il patrimonio faunistico, i ripopolamenti e gli animali da cortile, può concedere l'autorizzazione per battute alla volpe in forma vagante e con l'ausilio dei cani ad agenti venatori dipendenti e/o a cacciatori autorizzati, con le modalità contenute nell'atto autorizzativo.

*L'orario della giornata venatoria è così determinato:*

		<b><i>Inizio</i></b>	<b><i>Termine</i></b>	<b><i>Termine selezione</i></b>
Agosto 2015	dal 16 al 31	5.30 ora legale	19.45 ora legale	20.45 ora legale
Settembre 2015	dal 1° al 15	5.45 ora legale	19.30 ora legale	20.30 ora legale
	dal 16 al 30	6.00 ora legale	19.15 ora legale	20.15 ora legale
Ottobre 2015	dal 1° al 15	6.15 ora legale	18.45 ora legale	19.45 ora legale
	dal 16 al 24	6.30 ora legale	18.15 ora legale	19.15 ora legale
	dal 25 al 31	5.45 ora solare	17.00 ora solare	17.30 ora solare
Novembre 2015	dal 1° al 15	6.00 ora solare	16.45 ora solare	17.15 ora solare
	dal 16 al 30	6.15 ora solare	16.30 ora solare	17.00 ora solare
Dicembre 2015	dal 1° al 15	6.30 ora solare	16.30 ora solare	17.00 ora solare
	dal 16 al 31	6.45 ora solare	16.30 ora solare	17.00 ora solare
Gennaio 2016	dal 1° al 15	6.45 ora solare	16.45 ora solare	17.15 ora solare
	dal 16 al 31	6.45 ora solare	17.00 ora solare	17.30 ora solare

Il prelievo selettivo degli ungulati è consentito fino ad un ora dopo l'orario serale sopra indicato, ridotto a **mezz'ora dall'entrata in vigore dell'orario solare (il 25.10.2015).**

L'inizio della caccia alla beccaccia e ai tetraonidi è posticipato di un'ora rispetto all'orario sopra indicato.

## CARNIERI

Sono consentiti i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri di cui non più di 1 capo di maschio di ungulato (piccoli di tutte le specie e yearling di camoscio esclusi), 1 di lepre bianca, 1 di lepre comune, 1 di coturnice, 1 di fagiano di monte maschio e 1 di pernice bianca; per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 30 novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre;

con un massimo stagionale di 35 capi di cui non più di 2 capi di fagiano di monte maschio, 2 di pernice bianca, 2 di lepre bianca, 2 di capriolo maschio (piccoli esclusi), 2 di cervo maschio (piccoli esclusi) di cui 1 solo maschio di II, III o IV classe, 1 di camoscio maschio (piccoli e yearling esclusi), 1 di muflone maschio (piccoli esclusi), 1 di coturnice e 5 di lepre comune;

b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri di cui non più di 20 allodole, 3 beccacce, 10 canapiglie, 5 codoni, 5 combattenti, 5 morette, 5 moriglioni, 10 quaglie e 10 pavoncelle; per l'allodola 10 capi giornalieri nel mese di settembre;

con un massimo stagionale di 425 capi di cui non più di, 100 allodole, 20 beccacce, 50 canapiglie, 50 codoni, 15 combattenti, 15 morette, 50 moriglioni, 50 quaglie, 50 pavoncelle, 100 tortore.

Nelle giornate di preapertura (2, 5, 6, 12 e 13 settembre 2015) il carniere giornaliero massimo del merlo è di 5 capi e della tortora è di 10 capi.

Nelle giornate di preapertura (2 e 5 settembre 2015) il carniere giornaliero massimo del colombaccio è di 10 capi.

## E' CONSENTITO

a) Fatto salvo il posticipo dell'attività al 1° settembre previsto per i siti della Rete Natura 2000 codice IT3230003-05-06-17-22-25-26-27-31-35-43-60-63-78-80-81-84-86-89, IT3240003-24, allenare ed addestrare i cani da caccia nel territorio delle rispettive Riserve, limitatamente ai soci o a persone autorizzate dal presidente, dal 16 agosto al 13 settembre 2015, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose, non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio;

b) l'accesso all'appostamento temporaneo dal 2 gennaio 2016 e comunque con terreno coperto di neve, esclusivamente con fucile scarico ed in custodia.

## E' VIETATO

a) esercitare la caccia nelle oasi di rifugio, riproduzione e sosta, così come individuate dal Piano faunistico venatorio provinciale ed in tutte le aree in cui comunque non è consentita l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

b) cacciare e catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto di neve, fatta eccezione per il prelievo selettivo degli ungulati, per la caccia alla volpe, al fagiano di monte maschio, alla pernice bianca, alla lepre bianca e, fuori dai siti delle Rete Natura 2000, per la caccia da appostamento fisso e per la caccia da appostamento temporaneo, preventivamente denunciato per iscritto al Presidente di Riserva con indicazione, su cartografia 1:25.000 della località prescelta, esclusivamente alla cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e colombaccio;

c) praticare la caccia nei terreni in attività di coltivazione, quando ciò possa apportare danno effettivo alle colture;

d) l'uso del cane segugio dal 2 dicembre 2015, ad eccezione che in battute alla volpe debitamente autorizzate dalla Provincia;

e) l'uso di munizione intera per la caccia ai tetraonidi, alla lepre comune e alla lepre bianca;

f) il prelievo della specie cervo con l'utilizzo di calibro inferiore a 6,5 mm.

### **E' FATTO OBBLIGO**

- di utilizzare esclusivamente munizioni con piombo nichelato nei siti della Rete Natura 2000 codice IT3230032 Lago di Busche, 88 Fiume Piave Maserot Pederobba, 44 Fontane di Nogarè, 45 Torbiera di Antole;

### **SI AUSPICA**

- l'utilizzo di munizioni atossiche nel prelievo selettivo degli ungulati al fine di giungere ad una totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo.

### **INDIRIZZI GESTIONALI**

Il prelievo **degli ungulati** deve essere effettuato secondo gli Indirizzi gestionali per i prelievi venatori stabiliti dal Disciplinare tecnico approvato ai sensi dell'art. 4 del Regolamento provinciale per la disciplina della caccia - parte tecnica.

### **NORME TECNICHE**

La Riserva può apportare ulteriori restrizioni all'esercizio venatorio, nell'ambito dei propri territori, ai sensi degli artt. 2 e 2 bis del Regolamento provinciale, parte amministrativa.

Le restrizioni devono obbligatoriamente pervenire all'Amministrazione provinciale, sul modello appositamente predisposto, **entro e non oltre venerdì 14 agosto 2015, per quanto riguarda quelle inerenti la sola specie camoscio ed entro e non oltre venerdì 21 agosto 2015 per quanto riguarda le rimanenti restrizioni.**

Oltre tali date non verranno accolte ulteriori restrizioni.

In caso di silenzio dell'Amministrazione, oltre sette giorni dai termini sopra indicati, le restrizioni si intendono approvate.

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si rimanda alle Leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché al Calendario venatorio regionale.

Il Presidente  
Daniela Larese Filon